




INTERVERBAND FÜR RETTUNGSWESEN
INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE
INTERASSOCIAZIONE DI SALVATAGGIO
INTERASSOCIAZIUN DA SALVAMENT

144
pour tous
les cas d'urgences sanitaires
für alle medizinischen Notfälle
per tutte le emergenze sanitarie

First Responder Systeme


Handbuch und Richtlinien

Tobias Meyre, First Responder Symposium 2026





Quelle: Ursus Wehrli und Nadja Sieger





Kantonales FR-System



Kantonales FR-System & FR+



regionale FR-Systeme





INTERVERBAND FÜR RETTUNGSWESEN
INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE
INTERASSOCIAZIONE DI SALVATAGGIO
INTERASSOCIAZIUN DA SALVAMENT

144
pour tous
les cas d'urgences sanitaires
für alle medizinischen Notfälle
per tutte le emergenze sanitarie



Richtlinien

- Definitionen
- Formalitäten zur Anerkennung
- Kriterien (FR & FR+)

Handbuch

- Präzisiert die Vorgaben der Richtlinien
- Enthält Umsetzungsvorschläge

Wird regelmässig aktualisiert

Nr.	Kriterien	First Responder		First Responder Plus	
		Muss	Soll	Muss	Soll
1	Fachleitung	✓		✓	
2	Ärztliche Leitung		✓	✓	
3	Kompetenzerteilung			✓	
4	Fortbildung	✓		✓	
5	Ausrüstung		✓	✓	
6	Sicherheit	✓		✓	
7	Materialbewirtschaftung	✓		✓	
8	Versicherung	✓		✓	
9	Geheimhaltungsvereinbarung	✓		✓	
10	Einsatzindikation	✓		✓	
11	Disposition SNZ 144	✓		✓	
12	Standortunabhängige Disposition		✓		✓
13	Geolokalisation		✓		✓
14	Statusmeldung		✓		✓
15	Ausbildung und Anforderungen	✓		✓	
16	Einsatzprotokoll			✓	
17	Kontaktaufnahme nach dem Einsatz	✓		✓	
18	Care-Betreuung	✓		✓	
19	Rückmeldungen	✓		✓	
20	Qualitätssicherung	✓		✓	
21	Statistik und Daten	✓		✓	



Kennzahlen RD
Kennzahlen FR und FR+








Abbildung 17: Bei knapp zwei Dritteln der gestarteten Reanimationsmassnahmen wurde keine Beatmung durch FR durchgeführt.



Der SRC weist darauf hin, dass die Kombination von Thoraxkompressionen und Beatmung die angestrebte Ersthelferversorgung bei Kreislaufstillstand darstellt. Eine sogenannte Hands-only-CPR stellt für ungeschulte Helfer, bei persönlichen Hemmnissen zur Beatmung oder im Rahmen der telefonisch angeleiteten Reanimation eine alternative Vorgehensweise dar. Beim First-Responder-Einsatz sollte sie die Ausnahme sein.

2.7.3 AED-Anwendung durch First Responder





Abbildung 13: Nachdem die SNZ 144 den Kreislaufstillstand erkannt hat und First Responder alarmieren konnte, haben diese in 36,1 % der Fälle einen AED eingesetzt (2023: 39,0 %). Dieser Wert beschreibt nicht, ob mit dem eingesetzten AED ein Schock abgegeben werden konnte, sondern lediglich, ob ein Gerät angeschlossen wurde.







Quelle: Theater Uri





Die Patienten sind im Mittelpunkt!







Available online at www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/resuscitation

Resuscitation

Letter to the Editor
The three dimension model of the out-of-hospital cardiac arrest







An unserem Stand:

Infos zur SMEDRIX basic 4.0 App





INTERVERBAND FÜR RETTUNGSWESEN
INTERASSOCIATION DE SAUVETAGE
INTERASSOCIAZIONE DI SALVATAGGIO
INTERASSOCIAZIUN DA SALVAMENT

144
pour tous
les cas d'urgences sanitaires
für alle medizinischen Notfälle
per tutte le emergenze sanitarie

First Responder Systeme

Handbuch und Richtlinien

Tobias Meyre, First Responder Symposium 2026