

Druckverband	Name und Klasse Studierende/r:
Spezielles:	Übungsphantom
Material:	Einmalhandschuhe, ggf. Schutzbrille, Verbandpäckchen, Mullbinden in verschiedenen Grössen, sterile Wundauflage (Gaze), ggf. Emergency Bandage, ggf. Dreiecktuch

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt OSCE nicht erfüllt Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anlegen (oder benennen), Schutzbrille anziehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Material komplett vorbereiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Patienten über das Vorgehen und die geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Patienten flach lagern, betroffene Extremität hoch lagern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Direkter manueller Druck (sterile Gaze) auf die Wunde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Wundabdeckung mit steriler Wundauflage auf der Wunde aufbringen (Gaze) und Fixation mit Verbandpäckchen/Mullbinde/Emergency Bandage – Wundabdeckung mit einigen Bindegängen fixieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Ein ausreichend grosses Druckpolster (z.B. ein oder zwei Verbandpäckchen) werden auf die bedeckte Wunde gelegt und mit weiteren Bindegängen fixiert. Dabei wird der Druck moderat gesteigert. Trotz Druckverband ist die Extremität durchblutet (Pulskontrolle, Nagelbettprobe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Wirksamkeit der Massnahme kontrollieren, Pulskontrolle – ggf. 1x wiederholen oder siehe OSCE Tourniquet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Nach Versorgung, Ruhigstellung und Reevaluierung der Massnahme und Wirksamkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.: S3-Leitlinie Polytrauma/Schwerverletzten-Behandlung (AWMF Registernummer 187-023), Version 4.0 (31.12.2022), verfügbar unter <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/187-023.html>. Zugriff am 03.04.2024. S. 52.

National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (2023). Schock. In: PHTLS: Prehospital Trauma Life Support (10. Edit.). Jones and Bartlett. p. 72; 101-102.

Sudowe, H. (2023). Wundversorgung und Verbände. In: Flake, F., Runggaldier, K. (Hrsg.) Arbeitstechniken im Rettungsdienst, (4. Auflage), Elsevier, S. 294-297.