

## Wound Packing = Wundtamponade

Name und Klasse Studierende/r: \_\_\_\_\_

**Spezielles:** Übungswunde, Kunstblut

**Material:** komprimierte Gaze (z.B. Emergency-Bandage) oder Hämostyptikum, Handschuhe

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

OSCE nicht erfüllt

Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Handschuhe anziehen oder benennen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Patient über das Vorgehen und die geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Blutungsquelle suchen: Wunde auswischen, um die verletzte Stelle zu finden (innerhalb Wunde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Direkter Druck mit einem Finger auf Blutungsquelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Austamponieren: Gaze direkt auf Blutungsquelle und Wunde Schicht für Schicht fest ausfüllen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Dauerhaft Druck ausüben bis die Blutung stoppt (min. 3 Minuten bei Hämostyptika)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Festen Druckverband über der Tamponade anlegen siehe OSCE Druckverband	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Kontrolle des Druckverbandes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). (2023). Thoracic Trauma. In: PHTLS: Prehospital Trauma Life Support (10. Edit.). Jones and Bartlett. p. 29-32.

Suda, A., Gümpel, D. (2023). Traumatologische und chirurgische Notfälle. In: Notfallmedizin up2date. Thieme (elektronische Version). [https://doi: 10.1055/a-1924-5848](https://doi.org/10.1055/a-1924-5848)