

Heimlichmanöver Säugling unter 1 Jahr SRC

Name und Klasse Studierende/r: _____

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer ohne Hilfsmittel auf den Patienten treffen.

Material: PBLS-Puppe Säugling für Heimlichmanöver, Handschuhe

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Selbstschutz sicherstellen	☐	☐	☐
02 Handschuhe anziehen oder benennen	☐	☐	☐
03 Wenn das Kind hustet, husten lassen	☐	☐	☐
04 Kind hustet nicht, oder nicht mehr, hat aber noch Körperspannung	☐	☐	☐
05 Alarmieren und um Hilfe rufen	☐	☐	☐
06 Kind auf den Unterarm legen, ggf. auf den Beinen des Helfers abstützen	☐	☐	☐
07 Kopf mit der Hand fixieren	☐	☐	☐
08 5 Schläge zwischen die Schulterblätter	☐	☐	☐
09 Kind schreit oder atmet nicht, kein Gegenstand aus dem Mund gefallen	☐	☐	☐
10 Umdrehen, 5x Thoraxkompressionen 	☐	☐	☐
11 Weiter im Wechsel, bis Kind schreit, atmet oder leblos wird	☐	☐	☐
12 Schreit oder atmet das Kind, beruhigen, beobachten und auf den Rettungsdienst warten			
13 Ist das Kind leblos, weiter mit PBLS			

Notizen:

Quelle: